

# Nombres complexes – Exercices – Devoirs

## Exercice 1

1) Ecrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

•  $i^3$    •  $\frac{1}{i}$    •  $i^4$    •  $i^5$    •  $i^6$

2) En posant,  $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ , calculer  $1 + j + j^2$ .

## Exercice 2

Écrire chacun des nombres complexes sous forme algébrique.

a.  $\frac{1}{2-i}$  ;      b.  $\frac{1}{3+2i}$  ;      c.  $\frac{1}{i}$  ;  
d.  $\frac{4}{1+i}$  ;      e.  $\frac{2i}{1+3i}$  ;      f.  $\frac{i}{2-3i}$  ;  
g.  $\frac{7+i}{3-2i}$  ;      h.  $\frac{2-4i}{1+i}$  ;      i.  $\frac{2+i}{1+i} + \frac{5}{1+3i}$  .

## Exercice 3

Soit les nombres complexes :  $z_1 = \frac{3-i}{5+7i}$  et  $z_2 = \frac{3+i}{5-7i}$  .

Vérifier que  $z_1 = \overline{z_2}$ , et en déduire que  $z_1 + z_2$  est réel et que  $z_1 - z_2$  est imaginaire pur.

Calculer  $z_1 + z_2$  et  $z_1 - z_2$ .

## Exercice 4

Calculer le module des nombres complexes suivants :

a)  $z = \frac{1+i}{3-4i}$       b)  $z = (2+2i)(-1+i)$   
c)  $z = \frac{i(-1-i)}{-3+4i}$       d)  $z = \frac{-4(2-i)}{2i(1+2i)}$

## Exercice 5

Ecrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

•  $z_1 = 3$       •  $z_2 = -4$       •  $z_3 = 2i$   
•  $z_4 = -1+i$       •  $z_5 = -\sqrt{3}+i$       •  $z_6 = -17$   
•  $z_7 = -6\sqrt{3}+6i$       •  $z_8 = 5i$       •  $z_9 = \sqrt{6}+i\sqrt{2}$ .

## Exercice 6

Soit  $z = 2 - 2i$ ,  $z_1 = 2 + 2i$  et  $z_2 = -2$ .

1. Donner la forme trigonométrique de ces trois nombres complexes.

2. Déterminer le module de  $z \times z_1^2$  et  $z_2^3$ .

3. En déduire le module puis la forme algébrique de  $\frac{z \times z_1^2}{z_2^3}$ .

## Exercice 7

Le plan complexe est muni du repère orthonormal direct  $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ , d'unité graphique 2cm.

- On considère le nombre complexe  $z$  dont l'écriture trigonométrique est  $z = 3 \left( \cos \left( \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{2\pi}{3} \right) \right)$ .
  - Donner le module et un argument de  $z$ .
  - Placer le point  $M$  d'affixe  $z$ .  
*On laissera les traits de construction.*
  - Déterminer la forme algébrique de  $z$ .
- Soit  $z_1 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$  et  $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{6}$ .  
Écrire  $z_1$  et  $z_2$  sous forme trigonométrique.

## Exercice 8

- Déterminer la forme trigonométrique de  $z = -2\sqrt{3} + 2i$ .
- Déterminer la forme algébrique de  $z' = \sqrt{2} \left( \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$ .

## Exercice 9

- Déterminer la forme trigonométrique de  $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ .
- Déterminer la forme algébrique de  $z' = \sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$ .

## Exercice 9

Dans le plan complexe,  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont les points d'affixes :

$$z_A = 1 + i, \quad z_B = 4 + 5i, \quad z_C = 5 - 2i.$$

- Montrer que  $AB = AC$ .
- Déterminer l'affixe du point  $G$  tel que le quadrilatère  $AGBC$  soit un parallélogramme.
  - Déterminer les affixes des points  $I$  et  $J$ , milieux respectifs de  $[GC]$  et  $[AB]$ .

## Exercice 10

- Écrire sous la forme algébrique  $a + ib$  les nombres complexes suivants :

$$z_1 = (2 + 3i)(3 - 2i) \qquad z_2 = \frac{1}{\sqrt{2} - i} \qquad z_3 = \frac{3 + 2i}{1 - 4i}$$

$$z_4 = 2 \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

- Écrire sous la forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

$$z_5 = -2 + 2i \qquad z_6 = -\sqrt{3} + i \qquad z_7 = 1 - i\sqrt{3}$$
$$z_8 = i\sqrt{3}$$

## Exercice 11

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 2 cm.

- Soit  $A$  le point d'affixe le nombre complexe  $z_A$  de module  $\frac{3}{2}$  d'argument  $-\frac{\pi}{6}$ .  
Donner la forme algébrique de  $z_A$ .
- Soit  $B$  le point d'affixe  $z_B = \sqrt{3} + i$ .  
Calculer le module et un argument de  $z_B$ .

3. Soit  $C$  le point d'affixe  $z_C = \frac{4i}{z_B}$  où  $\overline{z_B}$  est le conjugué de  $z_B$ .

a) Donner une forme algébrique de  $z_C$ .

b) En déduire le module et un argument de  $z_C$ .

4. Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

5. Le triangle  $ABC$  est-il rectangle en  $B$ ?

