

Continuité – Fiche de cours

1. Notion de continuité

a. Définition

Une fonction définie sur un intervalle I est continue si sa courbe représentative ne présente aucune rupture (on peut la tracer sans lever le crayon de la feuille)

- la fonction carré est continue sur \mathbb{R}
- la fonction inverse n'est pas continue sur \mathbb{R}

b. Théorème de continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel appartenant à I :

- f est continue en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

c. Propriétés

- Les fonctions usuelles (affines, carré, inverse, racine carrée, valeur absolue, exponentielles, ...) sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition.
- Une fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I ; la réciproque est fautive

2. Théorème des valeurs intermédiaires

On souhaite résoudre l'équation $f(x) = k$

Soit f une **fonction continue et strictement monotone** sur un intervalle $[a; b]$.

Cas de f croissante :

Si $k \in [f(a); f(b)]$ alors il existe un unique $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$

Cas de f décroissante :

Si $k \in [f(b); f(a)]$ alors il existe un unique $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$

3. Application aux suites

a. Application de la continuité

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et (u_n) une suite d'éléments de I convergeant vers $L \in I$ alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n\right) = f(L)$$

b. Théorème du point fixe

Soit f une fonction définie et continue sur I à valeurs dans I :

pour $u_{n+1} = f(u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$ alors $L = f(L)$ et $L \in I$